


Conhecimento Anterior Pré-teste

Multiplicadores Surdos Para Prevenção de HIV AIDS DST


AJA - Unesco - CN DST AIDS Ministério da Saúde (914/BRA/59)




Como se pega AIDS




Quem transmite AIDS




Como se evita DST




Conhecem pessoas com AIDS




Pessoa com HIV e com aparência saudável pode transmitir o vírus




Pessoa pode estar infectada com HIV e não apresentar sintomas




Se um amigo pegasse AIDS




Mulher grávida pode transmitir vírus HIV para seu bebê




Pode se pegar AIDS pela picada de mosquito ou inseto




Risco de pegar AIDS ao tocar o corpo de uma pessoa com AIDS




Risco de pegar AIDS se usarmos copos de pessoa com AIDS




Risco de pegar AIDS se usarmos agulhas e seringas usadas por pessoa com AIDS




Risco de pegar AIDS se tivermos relações sexuais com prostitutas




Risco de pegar AIDS se tivermos relações sexuais com pessoa com AIDS



Risco de pegar AIDS se tivermos relações sexuais com pessoa com AIDS, mas usando camisinha



Risco de pegar AIDS ao usarmos roupas de uma pessoa com AIDS



Risco de pegar AIDS se fizermos transfusão com sangue de uma pessoa com AIDS

